

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI

(AI SENSI DELL'ART. 26 DEL D.L.GS. 81/2008 E S.M.I.)

COMMITTENTE:
Amsa S.p.A Azienda milanese servizi ambientali
Via Olgettina, n. 25
20132 Milano
CONTRATTO/ORDINE N° DEL
AFFIDATO ALL'IMPRESA:
AVENTE PER OGGETTO:
Servizio di prelievo, trasporto, recupero e/o smaltimento dei rifiuti ingombranti – codice E.E.R. 200307 - provenienti dalla raccolta differenziata.
<u>PIAZZALE DIPARTIMENTO OLGETTINA</u>



Premessa

Il presente documento:

- è stato elaborato in applicazione di quanto disposto dal comma 3, articolo 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- costituisce il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) per le specifiche attività indicate al punto 1 della sezione A;
- può essere oggetto di modifiche od integrazioni conseguenti al variare delle condizioni in esso valutate; in tal caso le nuove definizioni, opportunamente registrate in un verbale di coordinamento o su un nuovo modulo analogo al presente, debitamente controfirmati dai rappresentanti delle parti interessate, sono da considerarsi parte integrante del presente DUVRI e devono esservi allegate;
- non contempla la valutazione dei rischi specifici propri delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, i quali dovranno attenersi anche a tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

1

SEZIONE A - GENERALITA'

Descrizione delle attività alle quali il presente modulo è riferito:

L'appalto ha per oggetto il servizio di prelievo, trasporto, recupero e/o smaltimento dei rifiuti ingombranti – codice E.E.R. 200307 - provenienti dalla raccolta differenziata.

Ambienti/aree/locali nei/nelle quali si svolgono le attività:

Piazzale di via Olgettina, 35 - 20132 Milano.

Eventuali imprese esecutrici / lavoratori autonomi:

impresa/lavoratore autonomo	descrizione attività subaffidata

4. Figure di Riferimento:

Amsa S.p.A.

Alliou Olphui	nominativo	recapito telefonico	
Sub delegato del datore di lavoro	Eris Torriani	335-7378367	
Responsabile Tecnico	Eris Torriani	335-7378367	
Responsabile di Commessa	Filippo Orsini	340-9569738	

Appaltatore

	nominativo	recapito telefonico
Datore di Lavoro		
Responsabile Tecnico		



Impresa Esecurice		nominativo	recapito telefonico
Datore di Lavoro			
Pagnangahila Tagniga			
Responsabile Tecnico			
Lavoratore Autonom	o o		
		nominativo	recapito telefonico
	l Pa		
Servizio di Preven	zione e Pr	otezione nominativo	recapito telefonico
R.S.P.P. di Amsa S.p.	A.	Isè Massimo	335-7979527
R.S.P.P. dell'Appaltato	re		
R.S.P.P. dell'Impresa E	Esecutrice		
Contemporaneità:			
con le seguenti attività	<u>locali:</u>		
responsabile attività	C	lescrizione attività	orari contemporaneità
con le seguenti altre im	prese terze	<u>ə:</u>	
titolare attività	c	lescrizione attività	orari contemporaneità
			I



5.

6.

1.	Luoghi /	Aree /	Servizi	messi a	disposizione	dell'Appaltate	re:
ſ	П	.,			-15		

	Area per il deposito materiali
	Area per il deposito di mezzi e attrezzature
	Servizi Igienici
	Spogliatoi
	Infermeria
П	Mensa
Ø	Macchine erogatrici di bevande

N.B. E' comunque compito e responsabilità del Responsabile/Rappresentante dell'Impresa Appaltatrice accertare, prima dell'uso da parte del proprio personale, che i sopra riportati luoghi/aree/servizi siano conformi alla normativa vigente, in buono stato di conservazione e d'uso, idonei ed adeguati alle proprie specifiche necessità.

Planimetria allegata Sì / No

8. Eventuali materiali/attrezzature forniti dal Committente:



SEZIONE B - RISCHI PRESENTI NELL'AREA DELLE ATTIVITA' O NELLE VICINANZE

N	RISCHI PRESENTI IELL'AREA DEI LAVORI/ ATTIVITÀ O NELLE VICINANZE	RISGHI DA INTERFERENZA	DESCRIZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA DA ADOTTARE
1.	PRESENZA DI ATTIVITÀ LAVORATIVE LOCALI	alto 🛛	
	APPLICABILE:	MEDIO [
	Sì No	BASSO [
2.	PRESENZA / PASSAGGIO	ALTO [
	DEPERSONE APPLICABILE:	MEDIO [
	Si Mo	BASSO [
			A STATE OF THE PROPERTY OF THE
3.	TRANSITO DI MEZZI	ALTO 📶	PRESTARE PARTICOLARE ATTENZIONE PER TRANSITO MEZZI UTILIZZO
	APPLICABILE:	MEDIO [DI PETTORINA ALTA VISIBILITÀ LIMITARE ALLO STRETTO NECESSARIO
	SI No	BASSO	LA PRESENZA A TERRA DEL PERSONALE
4.	PRESENZA DI RETI DI DISTRIBUZIONE (ELETTRICA,		
20	TELEFONICA E COMUNICAZIONE, DI	ALTO [
	FLUIDI, DI GAS, DI ARIA COMPRESSA) IN	MEDIO [
	SUPERFICIE / AEREE / INTERRATE / MURATE	BASSO [
	APPLICABILE:		
5.	PRESENZA DI QUADRI ELETTRICI E/O PARTI DI	ALTO [
	IMPIANTO CON DOPPIA ALIMENTAZIONE	MEDIO [
	APPLICABILE:	BASSO	,
	Sì Mô	DV990 [



RISCHI PRESENTI NELL'AREA DELLAVORI/ ATTIVITÀ O NELLE VICINANZE	RISCHI D INTERFERE		DESCRIZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA DA ADOTTARE
6. PRESENZA DI IMPIANTI/ MACCHINARI FISSTIN	ALTO		
FUNZIONE	MEDIO		
APPLICABILE:	BASSO		
7. PRESENZA DI SOSTANZE O PREPARATI			
PERICOLOSI: NOCIVI, INFIAMMABILI,	ALTO	_	
ESPLOSIVI, ECC.	MEDIO		
APPLICABILE:	BASSO		
8. PRESENZA DI LIMITAZIONI STRUTTURALI: VERTICALI,		-	
ORIZZONTALI, DI PORTATA (PONTILI, TETTOIE, PASSAGGI	ALTO	U	
RISTRETTI, GRIGUATI, SOLETTE, SCALE, MONTACARICHI, ECC)	MEDIO		
APPLICABILE:	BASSO		
9. PRESENZA DI BOCCHETTE PER LA RIPRESA D'ARIA	500 800	П	
DEGLI IMPIANTI DI AERAZIONE DEGLI EDIFICI	ALTO		
VICINI	MEDIO		
APPLICABILE:	BASSO		
10. PRESENZA DI CARICHI SOSPESI, STRUTTURE	ALTO		
CEDEVOLI O MOBILI	MEDIO		
APPLICABILE:	BASSO		



NI	RISCHI PRESENTI ELL'AREA DEI LAVORI/ ATTIVITÀ O NELLE VICINANZE	RISCHI DA INTERFERENZA	DESCRIZIONE DELLIE MISURE DI SICUREZZA DA ADOTTARE
11.	LIMITATEZZA DELLO SPAZIO DISPONIBILE	alto 🛘	
	APPLICABILE:	MEDIO [
	Sì Mó	BASSO [
12.	ILLUMINAZIONE INSUFFICIENTE	ALTO [
	APPLICABILE:	MEDIO [
	Sì Mô	BASSO [
13.	PRESENZA DI FONTI DI RUMORE	ALTO [
	APPLICABILE:	MEDIO [
	Sì No	BASSO [*
	PRESENZA DI DISLIVELLI O BUCHE	ALTO [
	APPLICABILE:	MEDIO [
	Sì No	BASSO	·
	PRESENZA DI ATTIVITA' IN QUOTA	ALTO [
	APPLICABILE:	MEDIO [
	Sì Mo	BASSO	
A STATE OF THE STA	PRESENZA DI ACCUMULI DI SPORCIZIA O POLVERE	ALTO [
	APPLICABILE:	MEDIO [IN CASO DI POLVERE UTILIZZO DI MASCHERA FILTRANTE
	Mo No	BASSO 7	x
	PRESENZA DI SOSTANZE SDRUCCIOLEVOLI	ALTO [
	APPLICABILE;	MEDIO [
	Sì Mo	BASSO	



RISCHI PRESENTI NELL'AREA DELLAVORI/ ATTIVITÀ O NELLE VICINANZE	RISCHI DA INTERFERENZA	DESCRIZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA DA ADOTTARE
18. ALTRO, SPECIFICARE:		
	ALTO L	
	MEDIO [
	BASSO [



SEZIONE G - RISCHI INTRODOTTI DA:

1	(A)	Di	11	$\Gamma \Lambda$	T	115	F

- ☐ IMPRESA ESECUTRICE
- 11 LAVORATORE AUTONOMO

RISCHI INTRODOTTI 1. CORRELATI AI MATERIALI DA UTILIZZARE APPLICABILE:	RISCHI DA INTERFERENZA ALTO MEDIO BASSO	DESCRIZIONE DELLE MISURE DI SIGUREZZA DA ADOTTARE
2. CORRELATI AD AUTOMEZZI / MACCHINE OPERATRICI DA UTILIZZARE APPLICABILE: Sì No	ALTO MEDIO BASSO	
3. CORRELATI A MACCHINE / ATTREZZATURE / UTENSILI DA UTILIZZARE APPLICABILE: Sì No	ALTO MEDIO BASSO	
4. CORRELATI ALL'USO DI SOSTANZE / PRODOTTI CHIMICI PERICOLOSI APPLICABILE: No	ALTO MEDIO BASSO	
5. LAVORAZIONI A CALDO APPLICABILE: Sì No	ALTO MEDIO BASSO	



6. LAVORAZIONI AD UMIDO APPLICABILE: Sì No 7. LAVORAZIONI CON PRODUZIONE DI POLVERI O VAPORI APPLICABILE: Sì No	ALTO MEDIO BASSO ALTO MEDIO BASSO BASSO	
8. LAVORAZIONI CON PROIEZIONE DI SCHEGGE O MATERIALI APPLICABILE: No	ALTO MEDIO BASSO	
9. LAVORAZIONI CON PRODUZIONE DI ODORI APPLICABILE: No	ALTO MEDIO BASSO	
10. LAVORAZIONI RUMOROSE APPLICABILE: No	ALTO MEDIO BASSO	
11. LAVORAZIONI CON PRODUZIONE DI VIBRAZIONI APPLICABILE: Sì No	ALTO MEDIO BASSO	
12. FORI/SCAVIA PAVIMENTO APPLICABILE: Sì No	ALTO MEDIO BASSO	



13. FORT/DER PARETI APPLICATE \$1			
14. CORRELAT LAVORAZIO QUOTA: - APPRES - CADUTA MATERIA APPLICAB	ONFIN STAMENTI VSOLLEV. ALI		
15. ALTRO, PR		ALTO (MEDIO (BASSO (



Eventuali altre misure di prevenzione / sicurezza / coordinamento definite:
Eventuali segnalazioni o note integrative delle parti:
Eventuale documentazione tecnica allegata:



SEZIONE D - MISURE E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

1. Wisure di Pronto Soccorso

L'area dove si svolgono le attività non è dotata di presidi sanitari.

L'appaltatore deve provvedere autonomamente ad organizzare e gestire con proprie risorse l'attività di pronto soccorso sanitario prevista dal D.Lgs. 388/2003.

In caso d'infortunio a proprio personale operante per l'appalto, l'appaltatore/l'impresa appaltatrice/il lavoratore autonomo dovranno darne immediata informazione al responsabile Amsa.

2. Misure per Emergenza Incendio

Ferma restando la piena osservanza delle particolari misure di prevenzione incendio eventualmente definite in altre parti del presente documento, prima di iniziare qualunque attività chi sovrintende alle operazioni deve:

- individuare l'esatta dislocazione dei dispositivi portatili di lotta antincendio (estintori portatili, carrellati o simili) da utilizzare immediatamente all'insorgere dell'incendio;
- . individuare (se presenti nell'area) la collocazione del più vicino pulsante di allarme incendio;
- individuare (se all'interno di un edificio o di un'area chiusa) il/i percorso/i d'esodo più favorevole/i, anche per mezzo delle planimetrie affisse nell'area;
- assicurarsi che tutti i lavoratori abbiano ben presenti tali informazioni, nonché i contenuti del/i "Piano di emergenza integrato con emergenze di tipo ambientale" relativo/i al sito/i Amsa interessato/i dalle attività.

3. Il lavoro deve essere immediatamente sospeso in caso di:

- ⇒ motivata richiesta del responsabile del luogo intervento e/o del responsabile degli impianti;
- ⇒ pericolo grave ed immediato;
- ⇔ emergenza allarme incendio;
- mancato rispetto della normativa di riferimento per l'attività svolta e/o delle misure di prevenzione e protezione previste nel presente DUVRI;
- ⇒ pericolose anomalie nell'esecuzione delle attività.
- 4. L'area di lavoro dovrà essere riconsegnata libera da apprestamenti/attrezzature utilizzate per le attività e/o da residui delle lavorazioni.
- 5. La movimentazione dei materiali e dei mezzi operativi e la circolazione dei veicoli dovrà avvenire in modo da non compromettere la sicurezza propria e delle attività del Committente nonché delle eventuali altre imprese presenti.
- 6. Le attività dell'impresa devono svolgersi in modo da non compromettere il buono stato di conservazione e d'uso delle strutture in dotazione del Committente e delle eventuali altre imprese.
- 7. E' vietato l'uso di utensili ed attrezzature del Committente, salva specifica autorizzazione scritta da parte dello stesso a fronte di verifica formale da parte dell'Appaltatore della loro conformità alle norme vigenti, del loro buono stato di conservazione e dell'impegno all'uso corretto, anche in



relazione alle caratteristiche degli ambienti in cui verranno utilizzate, ed a restituirle non degradate, sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'Impresa Appaltatrice che le utilizza.

8. E' vietato:

 effettuare qualunque attività, potenzialmente in grado di subire o determinare interferenze da/con l'ambiente, altre attività, terzi, che non sia stata preventivamente oggetto di analisi dei rischi interferenziali;

utilizzare sostanze o preparati pericolosi, che non siano stati preventivamente oggetto di analisi

dei rischi interferenziali;

 utilizzare macchine o attrezzature potenzialmente in grado di subire o determinare interferenze da/con l'ambiente, altre attività, terzi, che non siano state preventivamente oggetto di analisi dei rischi interferenziali.

9. Il Preposto alle Attività:

è stato debitamente informato:

- ⇒ dei rischi e delle relative misure di protezione derivanti dalle attività ordinarie, dagli impianti ed infrastrutture, nonché eventualmente dalle ulteriori attività straordinarie, presenti nel luogo di effettuazione delle attività;
- ⇒ delle misure di emergenza ed evacuazione da adottare in caso di incendio;

ha ricevuto:

⇒ copia del presente documento e degli eventuali allegati;

s'impegna:

⇒ ad adottare e far rispettare le misure di prevenzione e protezione previste dalla normativa per lo svolgimento delle attività oggetto dell'intervento;

⇒ ad adottare e far rispettare le misure di prevenzione e protezione individuate in sede di sopralluogo e riportate nel presente modulo, nonché a rispettare e far rispettare le ulteriori disposizioni contenute nello stesso;

a segnalare all'incaricato di Amsa ogni significativa criticità che dovesse insorgere durante

l'effettuazione dell'intervento;

⇒ ad informare il personale addetto all'intervento sui rischi individuati e le relative misure di prevenzione e protezione previste.

Durante le attività di spostamento all'interno delle aree aziendali, si ricorda l'obbligo del rispetto della viabilità interna (segnaletica verticale ed orizzontale) e dei limiti di velocità stabiliti con cartellonistica specifica.

Durante le operazioni di carico dei rifiuti e durante gli spostamenti necessari per l'effettuazione dell'attività commissionata all'interno delle aree aziendali, il personale incaricato dovrà indossare obbligatoriamente i DPI ad alta visibilità.



SEZIONE E - COSTI PER LA SICUREZZA

Le interferenze individuate nel DUVRI non comportano l'adozione di misure preventive e protettive tali da generare il riconoscimento dei relativi costi, pertanto l'importo degli oneri relativi a dette misure di sicurezza è pari a zero.

Qualora, nell'ambito delle attività affidate, dovessero rendersi necessarie ulteriori e diverse misure di prevenzione e protezione, rispetto a quelle previste nel presente documento, gli eventuali relativi costi a carico dell'Appaltatore saranno da intendersi come aggiuntivi rispetto a quelli indicati, alle seguenti condizioni:

- che siano riferiti all'adozione di misure puntualmente previste ed indicate in documenti redatti dalla Committente quali aggiornamenti / integrazioni del presente DUVRI e regolarmente sottoscritti dalle parti;
- 2. che le misure di prevenzione / protezione previste a carico dell'Appaltatore siano state effettivamente adottate (in modo documentabile);
- 3. che i relativi costi siano stati effettivamente sostenuti dall'Appaltatore e con importi coerenti con i prezziari di riferimento utilizzati dalla Committente.

4

SEZIONE F - CLAUSOLE FINALI

- 1. Il presente documento costituisce un allegato al contratto stipulato tra le parti.
- Ogni variazione a quanto definito nel presente documento deve essere oggetto di un nuovo documento che dovrà essere sottoscritto dalle parti e allegato al presente.
- 3. Ogni modifica delle condizioni ambientali o lavorative, avente la potenzialità di introdurre nuovi rischi interferenziali, o di accrescere quelli esistenti, dovrà essere oggetto di tempestiva analisi con individuazione delle più opportune contromisure, le cui risultanze dovranno essere riportate in un nuovo documento sottoscritto dalle parti e allegato al presente.

Per la Committente:	
Il Sub delegato del Datore di lavoro AREA OPERATIVA EST LOGISTICA EST e MASERATI LIGHT Il Responsabile	
Servizio Prevenzione e Protezione OPERATIVO AMBIENTE, SALUTA SICUREZZARIA ALPORIAZAZIONI L. RICSPONSASILE. Massimolise	
Il Datore di Lavoro della Società Appaltatrice	······································
II Datore di Lavoro dell'Impresa Esecutrice	
Il Lavoratore Autonomo	
Data	

