

Allegato 4.1

**DUVRI (DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
INTERFERENZIALI) E MODULO INFORMATIVO**

**DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE
DEI RISCHI INTERFERENZIALI**

(AI SENSI DELL'ART. 26 DEL D. LGS. 81/08 E S.M.I.)

COMMITTENTE:

Amsa S.p.A.
Via Olgettina n. 25
20132 Milano

**CONTRATTO/ ORDINE N°
DEL**

AFFIDATO ALL'IMPRESA / LAVORATORE AUTONOMO:

AVENTE PER OGGETTO:

FORNITURA DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE

Premessa

Il presente documento:

- è stato elaborato in applicazione di quanto disposto dal comma 3, articolo 26 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- costituisce il **Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (D.U.V.R.I.)** per le specifiche attività indicate al punto 1 della sezione A;
- può essere oggetto di modifiche od integrazioni conseguenti al variare delle condizioni in esso valutate; in tal caso le nuove definizioni, opportunamente registrate in un verbale di coordinamento o su un nuovo modulo analogo al presente, debitamente controfirmati dai rappresentanti delle parti interessate, sono da considerarsi parte integrante del presente DUVRI e devono esservi allegate;
- non contempla la valutazione dei rischi specifici propri delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, i quali dovranno attenersi anche a tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i..

SEZIONE A – GENERALITA'

1. Descrizione delle **attività** alle quali il presente modulo è riferito:

FORNITURA DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE

2. **Ambienti/aree/locali** nei/nelle quali si svolgono le attività:

Aree dipartimentali Amsa, nelle aree dove sono posizionati gli impianti di rifornimento automezzi

3. **Tempistica:**

- Data inizio attività: A partire dalla data di emissione del relativo contratto
- Data presunta fine attività/ Durata del Contratto: Il contratto ha durata prevista di 2 anni
- Periodicità degli interventi: a titolo indicativo e comunque non vincolante:
 - **Stabilimento Olgettina:** n°2 consegne a settimana con un carico medio a consegna pari a 30.000 litri;
 - **Stabilimento Zama:** n°1 consegna a settimana con un carico medio a consegna compreso tra i 20.000 litri e i 30.000 litri;
 - **Stabilimento Primaticcio:** n°1,5 consegne a settimana con un carico medio a consegna pari a 18.000 litri;
 - **Stabilimento Watt:** n°1,5 consegne a settimana con un carico medio a consegna compreso tra i 6.000 litri e i 7.000 litri;
 - **Stabilimento Silla:** n°4 consegne a settimana con un carico medio a consegna compreso tra i 15.000 litri e i 18.000 litri;
 - **Stabilimento Muggiano:** n°1 consegna a settimana con un carico medio a consegna compreso tra i 2.000 litri e i 3.000 litri.

4. **Eventuali imprese esecutrici / lavoratori autonomi:**

<i>impresa/lavoratore autonomo</i>	<i>descrizione attività sub affidata</i>

5. **Figure di Riferimento:**

Amsa S.p.A.

	nominativo	recapito telefonico
<i>Datore di Lavoro</i>	Mauro De Cillis	
Responsabile dei Lavori	---	
Subdelegato dal Datore di Lavoro	Sala Massimiliano (Olge) Falanga Daniele (Zama) Beretta Alberto (Prim) Stucchi Massimiliano (Silla)	02-2729.8439 02-2729.8560 02-2729.8890 02-2729.8706
Responsabile di Commessa	Mauro Colombo	02-27298989
Responsabile di Cantiere / Responsabile Tecnico Indicati i riferimenti di: <ul style="list-style-type: none"> • Sito OLGETTINA • Sito ZAMA • Siti PRIMATICCIO – BOLDINI - WATT • Siti SILLA - MUGGIANO 	Responsabile Manutenzione Automezzi (di seguito R.M.Au): <ul style="list-style-type: none"> • Di Bari Angelo • Orlando Domenico • Casiraghi Italo • Marsili Igor 	Responsabile Manutenzione Automezzi: <ul style="list-style-type: none"> • 02-27298724 • 02-27298519 • 02-27298620 • 02-27298736

Appaltatore

	nominativo	recapito telefonico
<i>Datore di Lavoro</i>		
Responsabile Tecnico		
Preposto (Caposquadra/Capocantiere)		

Imprese Esecutrici / Lavoratori Autonomi

	nominativo	recapito telefonico
<i>Datore di Lavoro</i>	1) 2) 3) 4)	

Responsabile Tecnico	1) 2) 3) 4)	
Preposto (Caposquadra/Capocantiere)	1) 2) 3) 4)	

6. Servizio di Prevenzione e Protezione

	nominativo	recapito telefonico
<i>R.S.P.P. dell'Amsa S.p.A.</i>	De Poli Andrea	02-27298017
<i>Servizio Protezione Prevenzione Amsa</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Mascia Murnigotti • Vinci Domenico • Pozzuolo Daniele • Salvato Sergio • Perrone Leonardo 	<ul style="list-style-type: none"> • 02-27298914 • 02-27298761 • 02-27298984 • 02-27298821 • 02-27298312
<i>R.S.P.P. dell'Appaltatore</i>		
<i>R.S.P.P. dell'Impresa Esecutrice</i>	1) 2) 3) 4)	

7. Contemporaneità:

con le seguenti attività locali:

In corrispondenza alle attività in oggetto, possibile contemporaneità sia di personale Amsa (attività locali) dedicato anch'esso alla movimentazione dei automezzi o attrezzature o al transito nei pressi delle aree dedicate , sia di personale di altre imprese terze impegnato anch'esso nell'effettuazione di attività interne e/o visite ispettive nelle aree dipartimentali.

Orari di contemporaneità: tutte le 24 h giornaliere.

8. Luoghi / Aree / Servizi messi a disposizione dell'Impresa:

		Data consegna
<input type="checkbox"/>	Area riservata per il deposito materiali/...../.....
<input checked="" type="checkbox"/>	Area per il deposito di mezzi e attrezzature	Se necessaria, di volta in volta verificata con R.M.Au

<input checked="" type="checkbox"/>	Servizi Igienici
<input type="checkbox"/>	Spogliatoi
<input type="checkbox"/>	Infermeria
<input checked="" type="checkbox"/>	Mensa
<input checked="" type="checkbox"/>	Macchine erogatrici di bevande

N.B. E' comunque compito e responsabilità del Responsabile/Rappresentante dell'Impresa Appaltatrice accertare, prima dell'uso da parte del proprio personale, che i sopra riportati luoghi/aree/servizi siano conformi alla normativa vigente, in buono stato di conservazione e d'uso, idonei ed adeguati alle proprie specifiche necessità.

Planimetria allegata SI / NO

9. Eventuali **materiali/attrezzature** forniti dal Committente:

SEZIONE B - CRITICITÀ PRESENTI NELL'AREA DEI LAVORI / ATTIVITA' NELLE VICINANZE

RISCHI PRESENTI NELL'AREA DEI LAVORI / ATTIVITA' AFFIDATI O NELLE VICINANZE	RISCHI DA INTERFERENZA	DESCRIZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA DA ADOTTARE
<p>1. PRESENZA DI ATTIVITÀ LAVORATIVE LOCALI</p> <p>APPLICABILE:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p>	<p>ALTO <input type="checkbox"/></p> <p>MEDIO <input type="checkbox"/></p> <p>BASSO <input checked="" type="checkbox"/></p>	<p>PRESENZA DI PERSONALE AMSA. VERIFICARE DI VOLTA IN VOLTA CON R.M.AU E/O ASPP E/O L'ADDETTO AL RIFORNIMENTO AMSA L'AREA DEDICATA ALL'EROGAZIONE DELLA FORNITURA IN OGGETTO, PRESTANDO ATTENZIONE A QUANTO INDICATO NEI PIANI DI EMERGENZA DEI SITI AMSA, OLTRE CHE A QUANTO INDICATO NEL PRESENTE DOCUMENTO</p>
<p>2. PRESENZA / PASSAGGIO DI PERSONE</p> <p>APPLICABILE:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p>	<p>ALTO <input type="checkbox"/></p> <p>MEDIO <input type="checkbox"/></p> <p>BASSO <input checked="" type="checkbox"/></p>	<p>POSSIBILE PRESENZA DI PERSONALE SIA INTERNO (AMSA) SIA DI SOCIETÀ TERZE, ANCHE PER VISITE CONSULENZIALI E/O ISPETTIVE, IN PROSSIMITÀ DELLE AREE DESTINATE ALLE FORNITURA IN OGGETTO. ATTENERSI SEMPRE ALLE PRESCRIZIONI DEL PERSONALE AMSA ED EVITARE DI EFFETTUARE IL RIFORNIMENTO IN PRESENZA DI PERSONE NON DEDICATE/AUTORIZZATE (DI AMSA O ESTERNE)</p>
<p>3. TRANSITO DI MEZZI</p> <p>APPLICABILE:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p>	<p>ALTO <input type="checkbox"/></p> <p>MEDIO <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>BASSO <input type="checkbox"/></p>	<p>FREQUENTE TRANSITO DI AUTOMEZZI NEI PRESSI O ALL'INTERNO DELLE AREE DEDICATE ALLA FORNITURA IN OGGETTO. EVITARE DI CREARE INTRALCIO ALLA CIRCOLAZIONE INTERNA DEI MEZZI, AFFINCHÉ LA FORNITURA POSSA AVVENIRE SI IN MASSIMA SICUREZZA.</p>
<p>4. PRESENZA DI RETI DI DISTRIBUZIONE (ELETTRICA, TELEFONICA E COMUNICAZIONE, DI FLUIDI, DI GAS, DI ARIA COMPRESSA) IN SUPERFICIE / AEREE / INTERRATE / MURATE</p> <p>APPLICABILE:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p>	<p>ALTO <input type="checkbox"/></p> <p>MEDIO <input type="checkbox"/></p> <p>BASSO <input checked="" type="checkbox"/></p>	<p>PRESENZA DI RETI PRESSO LE AREE DIRIFORNIMENTO (QUADRI ELETTRICI ED APPARECCHIATURE PER L'EROGAZIONE DEL CARBURANTE). ASSICURARSI CON IL PERSONALE AMSA PREPOSTO AD ASSISTERE AL RIFORNIMENTO, DI NON CREARE SITUAZIONI DI PERICOLO E COMUNQUE NON INTERFERIRE CON LE RETI DI DISTRIBUZIONE LIMITANDOSI ALLE SOLE ATTIVITÀ DI RIFORNIMENTO</p>
<p>5. PRESENZA DI QUADRI ELETTRICI E/O PARTI DI IMPIANTO CON DOPPIA ALIMENTAZIONE</p> <p>APPLICABILE:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p>	<p>ALTO <input type="checkbox"/></p> <p>MEDIO <input type="checkbox"/></p> <p>BASSO <input checked="" type="checkbox"/></p>	<p>VEDI PUNTO 4.</p>

RISCHI PRESENTI NELL'AREA DEI LAVORI/ ATTIVITA' AFFIDATI O NELLE VICINANZE	RISCHI DA INTERFERENZA	DESCRIZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA DA ADOTTARE
<p>6. PRESENZA DI IMPIANTI/ MACCHINARI FISSI IN FUNZIONE</p> <p>APPLICABILE: <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NO</p>	<p>ALTO <input type="checkbox"/></p> <p>MEDIO <input type="checkbox"/></p> <p>BASSO <input checked="" type="checkbox"/></p>	<p>ATTENZIONE CHE DURANTE LE FASI DI RIFORNIMENTO NON È DA ESCLUDERSI IL CONTINUO UTILIZZO DELLE ALTRE CISTERNE PER IL RIFORNIMENTO DEI MEZZI AMSA</p>
<p>7. PRESENZA DI SOSTANZE O PREPARATI PERICOLOSI: NOCIVI, INFIAMMABILI, ESPLOSIVI, ECC.</p> <p>APPLICABILE: <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NO</p>	<p>ALTO <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>MEDIO <input type="checkbox"/></p> <p>BASSO <input type="checkbox"/></p>	<p>PRESTARE MASSIMA ATTENZIONE ALL'EROGAZIONE DELLA FORNITURA IN OGGETTO INFATTI, TRATTANDOSI DI GASOLIO, OPERARE IN PIENA SICUREZZA, SENZA PROCURARE FIAMME/SCINTILLE O SIMILI, AL FINE DI EVITARE ESPLOSIONI, INCENDI, NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MERITO E DELLE SCHEDE DI SICUREZZA DEL PRODOTTO FORNITO STESSO. PRESTARE PARTICOLARE ATTENZIONE, IN PROPOSITO, ANCHE ALLE FASI DI AGGANCIO E STACCO DEL TUBO DI RIFORNIMENTO SULLE CISTERNE AMSA, OLTRE CHE AL MOMENTO DELL'EROGAZIONE EFFETTIVA.</p>
<p>8. PRESENZA DI LIMITAZIONI STRUTTURALI: VERTICALI, ORIZZONTALI, DI PORTATA (PONTILI, TETTOIE, PASSAGGI RISTRETTI, GRIGLIATI, SOLETTE, SCALE, MONTACARICHI, ECC...)</p> <p>APPLICABILE: <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NO</p>	<p>ALTO <input type="checkbox"/></p> <p>MEDIO <input type="checkbox"/></p> <p>BASSO <input checked="" type="checkbox"/></p>	<p>PRESTARE ATTENZIONE ALLA PRESENZA DI LIMITAZIONI STRUTTURALI, QUALI AD ESEMPIO PENSILINE, TETTOIE, NEW JERSEY E A QUANT'ALTRO POSSA ESSERE DI VOLTA IN VOLTA DI INTRALCIO ALL'ATTIVITÀ SVOLTA O NELL'AREA DEDICATA.</p>
<p>9. PRESENZA DI BOCCHETTE PER LA RIPRESA D'ARIA DEGLI IMPIANTI DI AERAZIONE DEGLI EDIFICI VICINI</p> <p>APPLICABILE: <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NO</p>	<p>ALTO <input type="checkbox"/></p> <p>MEDIO <input type="checkbox"/></p> <p>BASSO <input type="checkbox"/></p>	
<p>10. PRESENZA DI CARICHI SOSPESI, STRUTTURE CEDEVOLI O MOBILI</p> <p>APPLICABILE: <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>	<p>ALTO <input type="checkbox"/></p> <p>MEDIO <input type="checkbox"/></p> <p>BASSO <input type="checkbox"/></p>	

RISCHI PRESENTI NELL'AREA DEI LAVORI / ATTIVITA' AFFIDATI O NELLE VICINANZE	RISCHI DA INTERFERENZA	DESCRIZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA DA ADOTTARE
<p>11. LIMITATEZZA DELLO SPAZIO DISPONIBILE</p> <p>APPLICABILE: <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NO</p>	<p>ALTO <input type="checkbox"/></p> <p>MEDIO <input type="checkbox"/></p> <p>BASSO <input checked="" type="checkbox"/></p>	<p>PRESTARE ATTENZIONE DURANTE LE MANOVRE CON GLI AUTOCARRI/AUTOBOTTI IN FASE DI AVVICINAMENTO E ALLONTANAMENTO DALLE AREE DEDICATE AI RIFORNIMENTI, IN QUANTO GLI SPAZI SONO LIMITATI E DELIMITATI (SPECIALMENTE NEL DIPARTIMENTO WATT)</p>
<p>12. ILLUMINAZIONE INSUFFICIENTE</p> <p>APPLICABILE: <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NO</p>	<p>ALTO <input type="checkbox"/></p> <p>MEDIO <input type="checkbox"/></p> <p>BASSO <input type="checkbox"/></p>	
<p>13. PRESENZA DI FONTI DI RUMORE</p> <p>APPLICABILE: <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>	<p>ALTO <input type="checkbox"/></p> <p>MEDIO <input type="checkbox"/></p> <p>BASSO <input type="checkbox"/></p>	
<p>14. PRESENZA DI DISLIVELLI O BUCHE</p> <p>APPLICABILE: <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>	<p>ALTO <input type="checkbox"/></p> <p>MEDIO <input type="checkbox"/></p> <p>BASSO <input type="checkbox"/></p>	
<p>15. PRESENZA DI ATTIVITA' IN QUOTA</p> <p>APPLICABILE: <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NO</p>	<p>ALTO <input type="checkbox"/></p> <p>MEDIO <input type="checkbox"/></p> <p>BASSO <input type="checkbox"/></p>	
<p>16. PRESENZA DI ACCUMULI DI SPORCIZIA O POLVERE</p> <p>APPLICABILE: <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NO</p>	<p>ALTO <input type="checkbox"/></p> <p>MEDIO <input type="checkbox"/></p> <p>BASSO <input type="checkbox"/></p>	
<p>17. PRESENZA DI SOSTANZE SDRUCCIOLEVOLI</p> <p>APPLICABILE: <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NO</p>	<p>ALTO <input type="checkbox"/></p> <p>MEDIO <input type="checkbox"/></p> <p>BASSO <input checked="" type="checkbox"/></p>	<p>PRESTARE ATTENZIONE ALL'EVENTUALE PRESENZA DI SOSTANZE SDRUCCIOLEVOLI PRESENTI SULLE PAVIMENTAZIONI DELLE AREE DEDICATE AL RIFORNIMENTO, COME AD ESEMPIO RESIDUI DI CARBURANTE.</p>

RISCHI PRESENTI NELL'AREA DEI LAVORI / ATTIVITA' AFFIDATI O NELLE VICINANZE	RISCHI DA INTERFERENZA	DESCRIZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA DA ADOTTARE
<p>18. ALTRO, SPECIFICARE:</p> <p>ATTENZIONE SCHIACCIAMENTO DITA</p>	<p>ALTO <input type="checkbox"/></p> <p>MEDIO <input type="checkbox"/></p> <p>BASSO <input checked="" type="checkbox"/></p>	<p>ATTENZIONE A SCHIACCIAMENTO DITA AL MOMENTO DI APERTURA E CHIUSURA DEI BOCCAPORTI / TOMBINATURE CHE PERMETTONO L'ACCESSO ALLE CISTERNE PER IL RIFORNIMENTO. USARE COMUNQUE SEMPRE DPI (IN QUESTO CASO, GUANTI IDONEI SECONDO NORMATIVE VIGENTI). INOLTRE, IN CASO DI EVENTUALE PROLUNGATA ESPOSIZIONE AL GASOLIO, UTILIZZARE IDONEA MASCHERINA, SECONDO LE PRESCRIZIONI DELLA SCHEDA DI SICUREZZA DEL PRODOTTO OFFERTO.</p>

SEZIONE C – RISCHI INTRODOTTI DA (barrare la casella interessata)

- APPALTATORE
- IMPRESA ESECUTRICE
- LAVORATORE AUTONOMO

(I CONTENUTI DELLA PRESENTE SEZIONE SONO STATI ELABORATI SULLA BASE DELLE INDICAZIONI FORNITE TRAMITE LA COMPILAZIONE DEL MODULO INFORMATIVO CONSEGNATO PREVENTIVAMENTE DALLA COMMITTENTE)

RISCHI INTRODOTTI	RISCHI DA INTERFERENZA	DESCRIZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA DA ADOTTARE
1. CORRELATI AI MATERIALI DA UTILIZZARE APPLICABILE: <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	ALTO <input type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> BASSO <input type="checkbox"/>	
2. CORRELATI AD AUTOMEZZI / MACCHINE OPERATRICI DA UTILIZZARE APPLICABILE: <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	ALTO <input type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> BASSO <input type="checkbox"/>	
3. CORRELATI A MACCHINE / ATTREZZATURE / UTENSILI DA UTILIZZARE APPLICABILE: <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	ALTO <input type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> BASSO <input type="checkbox"/>	
4. CORRELATI ALL'USO DI SOSTANZE / PRODOTTI CHIMICI PERICOLOSI APPLICABILE: <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	ALTO <input type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> BASSO <input type="checkbox"/>	
5. LAVORAZIONI A CALDO APPLICABILE: <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	ALTO <input type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> BASSO <input type="checkbox"/>	

6. LAVORAZIONI AD UMIDO	ALTO <input type="checkbox"/>
APPLICABILE:	MEDIO <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	BASSO <input type="checkbox"/>
7. LAVORAZIONI CON PRODUZIONE DI POLVERI O VAPORI	ALTO <input type="checkbox"/>
APPLICABILE:	MEDIO <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	BASSO <input type="checkbox"/>
8. LAVORAZIONI CON PROIEZIONE DI SCHEGGE O MATERIALI	ALTO <input type="checkbox"/>
APPLICABILE:	MEDIO <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	BASSO <input type="checkbox"/>
9. LAVORAZIONI CON PRODUZIONE DI ODORI	ALTO <input type="checkbox"/>
APPLICABILE:	MEDIO <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	BASSO <input type="checkbox"/>
10. LAVORAZIONI RUMOROSE	ALTO <input type="checkbox"/>
APPLICABILE:	MEDIO <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	BASSO <input type="checkbox"/>
11. LAVORAZIONI CON PRODUZIONE DI VIBRAZIONI	ALTO <input type="checkbox"/>
APPLICABILE:	MEDIO <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	BASSO <input type="checkbox"/>
12. FORI / SCAVI A PAVIMENTO	ALTO <input type="checkbox"/>
APPLICABILE:	MEDIO <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	BASSO <input type="checkbox"/>

<p>13. FORI / DEMOLIZIONI PARETI</p> <p>APPLICABILE: <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No</p>	<p>ALTO <input type="checkbox"/></p> <p>MEDIO <input type="checkbox"/></p> <p>BASSO <input type="checkbox"/></p>	
<p>14. CORRELATI A LAVORAZIONI IN QUOTA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - APPRESTAMENTI - CADUTA/SOLLEV. MATERIALI <p>APPLICABILE: <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No</p>	<p>ALTO <input type="checkbox"/></p> <p>MEDIO <input type="checkbox"/></p> <p>BASSO <input type="checkbox"/></p>	
<p>15. ALTRO, PRECISARE: </p>	<p>ALTO <input type="checkbox"/></p> <p>MEDIO <input type="checkbox"/></p> <p>BASSO <input type="checkbox"/></p>	

Eventuali altre misure di prevenzione / sicurezza / coordinamento definite:

COORDINARSI SEMPRE E COMUNQUE CON L'R.M.AU DELL'OFFICINA DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI E/O DELL'ADDETTO CARBURANTI AMSA E/O DI APPOSITO PERSONALE DEL MAGAZZINO DEL DIPARTIMENTO IN QUESTIONE, PRIMA DI INIZIARE CIASCUN RIFORNIMENTO.

INOLTRE E' VIETATO MUOVERSI E CIRCOLARE LIBERAMENTE ALL'INTERNO DELLE AREE DIPARTIMENTALI: IN CASO VI FOSSE LA NECESSITÀ DI TALI SPOSTAMENTI, AVVISARE SEMPRE IL R.M.AU (O SUO DELEGATO IN CASO DI SUA ASSENZA) PER FARSI AUTORIZZARE IN MERITO, E COMUNQUE SEMPRE ATTENENDOSI A QUANTO INDICATO:

- ALL'INTERNO DEL DOCUMENTO RIGUARDANTE LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI E NORME AMBIENTALI A CUI DEVONO ATTENERSI LE IMPRESE APPALTATRICI/LAVORATORI AUTONOMI CHE OPERANO ALL'INTERNO DEGLI STABILIMENTI AZIENDALI, PUBBLICATO SUL SITO WWW.AMSA.IT (AZIENDA – GOVERNANCE, SOSTENIBILITÀ E AMBIENTE – CORPORATE GOVERNANCE);
- ALL'INTERNO DEI PIANI DI EMERGENZA DEGLI IMPIANTI/DIPARTIMENTI E DI EMERGENZA AMBIENTALE.

IN QUALSIASI FASE DELLA FORNITURA, EVITARE SEMPRE E COMUNQUE EVENTUALI SVERSAMENTI ACCIDENTALI. IN TAL CASO, AVVISARE TEMPESTIVAMENTE IL PERSONALE AMSA PROPOSTO.

Eventuali segnalazioni o note integrative delle parti:

Eventuale documentazione tecnica allegata:

SEZIONE D – MISURE E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

1. Misure di Pronto Soccorso

L'area dove si svolgono le attività non è dotata di presidi sanitari.

L'appaltatore deve provvedere autonomamente ad organizzare e gestire con proprie risorse l'attività di pronto soccorso sanitario prevista dal D. Lgs. 388/2003.

In caso d'infortunio a personale proprio operante per l'appalto, l'appaltatore/l'impresa appaltatrice/il lavoratore autonomo dovranno darne immediata informazione al responsabile Amsa.

2. Misure per Emergenza Incendio

Ferma restando la piena osservanza delle particolari misure di prevenzione incendio eventualmente definite in altre parti del presente documento, prima di iniziare qualunque attività chi sovrintende alle operazioni deve:

- individuare l'esatta dislocazione dei dispositivi portatili di lotta antincendio (estintori portatili, carrellati o simili) da utilizzare immediatamente all'insorgere dell'incendio;
- individuare (se presenti nell'area) la collocazione del più vicino pulsante di allarme incendio;
- individuare (se all'interno di un edificio o di un'area chiusa) il/i percorso/i d'esodo più favorevole/i, anche per mezzo delle planimetrie affisse nell'area;
- assicurarsi che tutti i lavoratori abbiano ben presenti tali informazioni, nonché i contenuti dell/"Piano di emergenza integrato con emergenze di tipo ambientale" relativo/i al sito/i Amsa interessato/i dalle attività.

3. Il lavoro deve essere immediatamente sospeso in caso di:

- ⇒ motivata richiesta del responsabile del luogo intervento e/o del responsabile degli impianti;
- ⇒ pericolo grave ed immediato;
- ⇒ emergenza allarme incendio;
- ⇒ mancato rispetto della normativa di riferimento per l'attività svolta e/o delle misure di prevenzione e protezione previste nel presente D.U.V.R.I.;
- ⇒ pericolose anomalie nell'esecuzione delle attività.

4. L'area di lavoro dovrà essere riconsegnata libera da apprestamenti/attrezzature utilizzate per le attività e/o da residui delle lavorazioni.

5. La movimentazione dei materiali e dei mezzi operativi e la circolazione dei veicoli dovrà avvenire in modo da non compromettere la sicurezza propria e delle attività del committente nonché delle eventuali altre imprese presenti.

6. Le attività dell'impresa devono svolgersi in modo da non compromettere il buono stato di conservazione e d'uso delle strutture in dotazione del committente e delle eventuali altre imprese.

7. E' vietato l'uso di utensili ed attrezzature del committente, salva specifica autorizzazione scritta da parte del committente a fronte di verifica formale da parte dell'appaltatore della loro conformità alle norme vigenti, del loro buono stato di conservazione e dell'impegno all'uso

corretto, anche in relazione alle caratteristiche degli ambienti in cui verranno utilizzate, ed a restituirle non degradate, sottoscritta dal Legale rappresentante dell'Impresa Appaltatrice che le utilizza.

8. E' vietato:

- . effettuare qualunque attività, potenzialmente in grado di subire o determinare interferenze da/con l'ambiente, altre attività, terzi, che non sia stata preventivamente oggetto di analisi dei rischi interferenziali;
- . utilizzare sostanze o preparati pericolosi, che non siano stati preventivamente oggetto di analisi dei rischi interferenziali;
- . utilizzare macchine o attrezzature potenzialmente in grado di subire o determinare interferenze da/con l'ambiente, altre attività, terzi, che non siano state preventivamente oggetto di analisi dei rischi interferenziali.

9. Il Preposto alle Attività:

➤ è stato debitamente informato:

- ⇒ dei rischi e delle relative misure di protezione derivanti dalle attività ordinarie, dagli impianti ed infrastrutture, nonché eventualmente dalle ulteriori attività straordinarie, presenti nel luogo di effettuazione delle attività;
- ⇒ delle misure di emergenza ed evacuazione da adottare in caso di incendio;

➤ ha ricevuto:

- ⇒ copia del presente documento e degli eventuali allegati;

➤ s'impegna:

- ⇒ ad adottare e far rispettare le misure di prevenzione e protezione previste dalla normativa per lo svolgimento delle attività oggetto dell'intervento;
- ⇒ ad adottare e far rispettare le misure di prevenzione e protezione individuate in sede di sopralluogo e riportate nel presente modulo, nonché a rispettare e far rispettare le ulteriori disposizioni contenute nello stesso;
- ⇒ a segnalare all'incaricato di AMSA ogni significativa criticità che dovesse insorgere durante l'effettuazione dell'intervento;
- ⇒ ad informare il personale addetto all'intervento sui rischi individuati e le relative misure di prevenzione e protezione previste.

All'interno dei dipartimenti è vietato fermarsi o sostare con i mezzi lungo le vie interne e in corrispondenza dei punti di ingresso e uscita. Gli spostamenti all'interno dei dipartimenti con i mezzi devono avvenire rispettando la segnaletica orizzontale e verticale presente ponendo la massima attenzione sulla possibile presenza di persone che si muovono a piedi. Anche per gli spostamenti a piedi all'interno dei dipartimenti vige l'obbligo di rispettare la segnaletica orizzontale e verticale presente con utilizzo degli appositi passaggi e degli attraversamenti pedonali dedicati.

Durante le operazioni di carico e scarico di materiali/attrezzature e durante gli spostamenti necessari per l'effettuazione dell'attività commissionata all'interno delle aree aziendali, il personale incaricato dovrà indossare obbligatoriamente i DPI ad alta visibilità.

SEZIONE E – COSTI PER LA SICUREZZA

Non sono previsti, per le attività di fornitura in oggetto, oneri per la sicurezza.

Qualora, nell'ambito delle attività affidate, dovessero rendersi necessarie ulteriori e diverse misure di prevenzione e protezione, rispetto a quelle previste nel presente documento, gli eventuali relativi costi a carico dell'Appaltatore saranno da intendersi aggiuntivi, alle seguenti condizioni:

1. che siano riferiti all'adozione di misure puntualmente previste ed indicate in documenti redatti dalla Committente quali aggiornamenti / integrazioni del presente D.U.V.R.I. e regolarmente sottoscritti dalle parti;
2. che le misure di prevenzione / protezione previste a carico dell'Appaltatore siano state effettivamente adottate (in modo documentabile);
3. che i relativi costi siano stati effettivamente sostenuti dall'Appaltatore e con importi coerenti con i prezziari di riferimento utilizzati dalla Committente.

SEZIONE F – CLAUSOLE FINALI

1. Il presente documento costituisce un allegato al contratto stipulato tra le parti.
2. Ogni variazione a quanto definito nel presente documento deve essere oggetto di un nuovo documento che dovrà essere sottoscritto dalle parti e allegato al presente.
3. Ogni modifica delle condizioni ambientali o lavorative, avente la potenzialità di introdurre nuovi rischi interferenziali, o di accrescere quelli esistenti, dovrà essere oggetto di tempestiva analisi con individuazione delle più opportune contromisure, le cui risultanze dovranno essere riportate in un nuovo documento sottoscritto dalle parti e allegato al presente.

Per la Committente
Amsa S.p.A.
AREA OPERATIVA EST
DIPARTIMENTO CATEGORIA EST
DIPARTIMENTO EMERGENZE
IL RESPONSABILE
Massimiliano Sala

[Signature]
AREA OPERATIVA EST
DIPARTIMENTO CATEGORIA EST
DIPARTIMENTO EMERGENZE
IL RESPONSABILE
Daniele Galanda

AREA OPERATIVA OVEST
DIPARTIMENTO SILLA
IL RESPONSABILE
Massimiliano Stucchi

AREA OPERATIVA OVEST
DIPARTIMENTO SILLA
IL RESPONSABILE
Alessandro Perista

Il Responsabile dei Lavori o il Datore di Lavoro Delegato con delega di funzione

Servizio Prevenzione e Protezione
[Signature]

Il Datore di Lavoro della Società Appaltatrice

Il Datore di Lavoro dell'Impresa Esecutrice

Il Lavoratore Autonomo

Data

MODULO INFORMATIVO

SUGLI ELEMENTI PROPRI DELL'ATTIVITÀ (*barrare la casella interessata*)

- DELL'IMPRESA APPALTATRICE
- DELL'IMPRESA ESECUTRICE
- DEL LAVORATORE AUTONOMO

CHE POSSONO DETERMINARE RISCHI INTERFERENZIALI NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' IN APPALTO.

L'APPALTO È RELATIVO ALLE ATTIVITA' DI:

FORNITURA DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE

CHE SARANNO ESEGUITE C/O LA SEDE AMSA DI:

OLGETTINA, SILLA, ZAMA ,PRIMATICCIO, WATT E MUGGIANO

A CURA DELL'IMPRESA:

AL FINE DI FORNIRE AD AMSA S.p.A. GLI ELEMENTI UTILI ALL'ELABORAZIONE DEL "DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI", COME PREVISTO DALL'ART. 26 DEL D. LGS. 81/2008 E S.M.I., IL PRESENTE MODULO, DEBITAMENTE COMPILATO E SOTTOSCRITTO, DEVE ESSERE RESO AL REFERENTE AMSA PER LE ATTIVITA' APPALTATE.

SCHEDA N. 1 – DESCRIZIONE PER FASI DELLE LAVORAZIONI PREVISTE

DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI CHE SARANNO SVOLTE

--

SCHEDA N. 2 – MATERIALI UTILIZZATI E DEPOSITO

IN RELAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ IN ARGOMENTO, È PREVISTO L'UTILIZZO DEI MATERIALI SOTTO ELENGATI:

DESCRIZIONE

PER LA LORO GESTIONE OTTIMALE È OPPORTUNA LA DISPONIBILITÀ DI UN'AREA SPECIFICA DI DEPOSITO CON SUPERFICIE DI MQ AVENTE LE SEGUENTI CARATTERISTICHE DI SICUREZZA:

.....

DATA LA NATURA INFIAMMABILE / COMBUSTIBILE DEI MATERIALI SOPRA ELENGATI, È OPPORTUNO DISPORRE IN LOCO UNA DOTAZIONE AGGIUNTIVA DI ESTINTORI COMPOSTA DA:

N° ESTINTORI PORTATILI / GARRELLATI DA KG CIASCUNO CARICATI CON ESTINGUENTE

E' INOLTRE NECESSARIO DISPORRE DI UN (AREA) – (LOCALE) PER IL DEPOSITO TEMPORANEO DI (MATERIALI DI RISULTA) – (RIFIUTI) – (MEZZI) – (ATTREZZATURE) – (ALTRO), AVENTE LE SEGUENTI CARATTERISTICHE:

DIMENSIONI:

ALTRO:

SCHEDA N. 3 – AUTOMEZZI / MACCHINE OPERATRICI IMPIEGATI DURANTE LE ATTIVITA'

TIPOLOGIA	N. UNITA'	FASE DI UTILIZZO	POSSIBILI RISCHI VERSO TERZI

Il sottoscrittore assicura che gli automezzi / macchine operatrici sopra indicati sono pienamente idonei alle attività per le quali saranno impiegati e conformi alle normative vigenti in materia di sicurezza e si impegna a fornire, nel caso fosse richiesto, la relativa documentazione a conferma.

SCHEDA N. 4 - MACCHINE / ATTREZZATURE / UTENSILI IMPIEGATI DURANTE LE ATTIVITA'

TIPOLOGIA	N. UNITA'	FASE DI UTILIZZO	EVENTUALI RISCHI VERSO TERZI PRESENTI	MISURE DI SICUREZZA PER TERZI EVENTUALMENTE PRESENTI

Il sottoscrittore assicura che le macchine, le attrezzature e gli utensili sopra indicati sono pienamente idonei alle attività per le quali saranno impiegati e conformi alle normative vigenti in materia di sicurezza e si impegna a fornire, nel caso fosse richiesto, la relativa documentazione a conferma.

SCHEDA N. 5 - SOSTANZE E PRODOTTI CHIMICI PERICOLOSI UTILIZZATI DURANTE LE ATTIVITA'

TIPOLOGIA	FASE DI UTILIZZO	CAT. DI PERICOLO / FRASI "R" RIPORTATE SULLA SCHEDA DI SICUREZZA	FRASI "S" RIPORTATE SULLA SCHEDA DI SICUREZZA	MISURE DI SICUREZZA PER TERZI EVENTUALMENTE PRESENTI

Il sottoscrittore si impegna a detenere sul luogo delle attività le schede di sicurezza dei prodotti sopra indicati e, nel caso fosse richiesto, a fornire copia al committente.

SCHEDA N. 6 - LAVORAZIONI PARTICOLARI NELL'AMBITO DELL'APPALTO

TIPOLOGIA LAVORAZIONI	PRECISARE	DURATA / RICORRENZA / FASE	MISURE DI SICUREZZA E CONTENIMENTO
A CALDO: SALDATURA, BRASATURA, TAGLIO, STAGNATURA, SCONGELAMENTO DEI TUBI, APPLICAZIONE DI GUAINA BITUMINOSE, ALTRO.			
A UMIDO: CON UTILIZZO DI ACQUA O DI ALTRI LIQUIDI.			
CON PRODUZIONE DI POLVERI / VAPORI			
CON PROIEZIONE DI SCHEGGE O MATERIALI			
CON PRODUZIONE DI ODDORI			
RUMOROSE	ELEMENTI CHE GENERANO IL RUMORE E LIVELLO RUMOROSITÀ EMESSA:		
CON PRODUZIONE DI VIBRAZIONI	ELEMENTI CHE GENERANO VIBRAZIONI:		
FORI / SCAVI A PAVIMENTO			
FORI / DEMOLIZIONI PARETI			

TIPOLOGIA LAVORAZIONI	PRECISARE	DURATA / RICORRENZA / FASE	MISURE DI SICUREZZA E CONTENIMENTO
IN QUOTA SIA RIFERITO AGLI ADDETTI SIA RIFERITO A SOLLEVAMENTO MATERIALI			

SCHEDA N.7 - ALTRO DIVARIA NATURA

Nella seguente scheda devono essere inserite le informazioni relative a tutto ciò che, non considerato nelle precedenti schede, è comunque valutato come potenziale fattore di rischi interferenziali.

ATTIVITÀ INTERESSATA	DURATA E RICORRENZA	RISCHIO INTERFERENZIALE	MISURE DI SICUREZZA E CONTENIMENTO

Il Datore di Lavoro (barrare la casella interessata)

- dell'Impresa Appaltatrice
- dell'Impresa Esecutrice
- e/o il Lavoratore Autonomo

con la sottoscrizione del presente modulo, conferma:

1. di aver fornito in modo esauriente tutte le informazioni richieste;
2. la sua piena disponibilità ad effettuare, direttamente o tramite un proprio incaricato, un sopralluogo preventivo nell'area interessata dalle attività, finalizzato all'individuazione di ogni altro elemento suscettibile di determinare, direttamente o in concorso con altri, potenziali rischi interferenziali;
3. la piena disponibilità a collaborare, in tutte le occasioni richieste, nell'individuazione, definizione, applicazione e controllo delle necessarie misure di prevenzione e sicurezza a fronte dei rischi interferenziali individuati.

Il Datore di Lavoro dell'Impresa Appaltatrice

AMSA

Il Datore di Lavoro dell'Impresa Esecutrice

.....

Il Lavoratore Autonomo

.....

Data